


Faro


1281



Product Specifications

Product Specificaties
Spécifications du produit
Produktspezifikationen

Version: 03/04/2023



Front



Anti-slip
Antislip
Antidérapant
Rutschfest



Heavy duty resistant
Bestand tegen zwaar gebruik
Résistant à l'usage intensif
Widerstandfähig bei hoher Belastung




Washable
Wasbaar
Lavable
Waschbar




0,6 l/m²

Absorption capacity
Absorptievermogen
Capacité d'absorption
Absorptionsvermögen



Close-up



Backing

Colours · Kleuren · Couleurs · Farben



02



04



06



12



13



1000

Sizes · Afmetingen · Tailles · Größen



Door mats ⁽¹⁾
 Deurmatten ⁽¹⁾
 Paillassons ⁽¹⁾
 Fußmatten ⁽¹⁾

W x L (cm)

40 x 60

60 x 80

60 x 90

90 x 120

90 x 150

60 x 180

80 x 120

120 x 180



Carpet rolls ⁽¹⁾
 Tapijtrollen ⁽¹⁾
 Rouleaux de tapis ⁽¹⁾
 Teppichbodenrollen ⁽¹⁾

W x L (m)

0,9 x 25

1,2 x 25

¹Tolerance on each side is 2,5 cm · Tolerantie aan elke zijde is 2,5 cm · La tolérance sur chaque côté est de 2,5 cm · Die Toleranz auf jeder Seite beträgt 2,5 cm

<p>Surface aspect Poolstructuur Aspect de surface Oberflächenstruktur</p>	<p>Cut pile</p>
<p>Manufacturing process Fabricatiemethode Technique de fabrication Produktionsverfahren</p>	<p>Tufting 5/32"</p>
<p>Tuft density Tuftdichtheid Nombre de points Noppenzahl</p>	<p>58.000 p/m²</p>
<p>Pile composition Poolmateriaal Composition du velours Polmaterial</p>	<p>100% Polypropylene</p>
<p>Backing Rug Dossier Rückenausrüstung</p>	<p>Vinyl</p>
<p>Pile weight Poolgewicht Poids de poil Pfahlgewicht</p>	<p>430 gr/m² ⁽³⁾</p>
<p>Backing weight Ruggewicht Poids de dossier Rückengewicht</p>	<p>2.200 gr/m² ⁽³⁾</p>
<p>Total weight Totaalgewicht Poids total Gesamtwicht</p>	<p>2.650 gr/m² ⁽³⁾ Rolls: 2.700 gr/m² ⁽³⁾</p>
<p>Pile height Poolhoogte Hauteur de poil Pfahlhöhe</p>	<p>ca. 5 mm</p>
<p>Total height Totale hoogte Hauteur totale Gesamthöhe</p>	<p>ca. 7 mm</p>
<p>Border Rand Bord Rand</p>	<p>Yes</p>
<p>Nomenclature code Nomenclatuurcode Code de nomenclature Nomenklaturcode</p>	<p>57033919</p>

³ Tolerance on weight is 6% · De gewichtstolerantie is 6% · La tolérance de poids est 6 % · Die Gewichtstoleranz beträgt 6%

- Daily vacuuming of the mat will keep the textile like new for longer. The cleaner the mat the more efficient it is.
- Persistent stains can be soaped in with a non-aggressive detergent and rinsed off with clean lukewarm water. Dry flat and out of the sun.
- En passant quotidiennement l'aspirateur sur le tapis, le textile restera comme neuf plus longtemps. Plus le tapis est propre, plus sa fonction est efficace.
- Les taches persistantes peuvent être nettoyées avec un détergent non agressif et rincées à l'eau tiède propre. Faites sécher à plat et à l'abri du soleil.
- Dagelijks stofzuigen houdt het textiel langer als nieuw. Hoe schoner de mat, hoe efficiënter zijn werking.
- Hardnekkige vlekken kunt u inzepen met een niet-agressief schoonmaakmiddel en afspoelen met schoon lauw water. Platliggend en uit de zon laten drogen.
- Tägliches Staubsaugen der Matte sorgt dafür, dass das Textil länger wie neu bleibt. Je sauberer die Matte ist, desto effizienter ist ihre Funktion.
- Hartnäckige Flecken können mit einem nicht aggressiven Reinigungsmittel eingeweicht und mit klarem, lauwarmem Wasser abgespült werden. Flach und nicht in der Sonne trocknen.

MercuryFlooring®

Flanders Field Business Park I
Steenovenstraat 38, B 8790 Waregem

Tel: +32 56 61 06 95
info@mercuryflooring.com
mercuryflooring.com

Made in Belgium



NBN EN ISO 9001:2015
NBN EN ISO 14001:2004



Please note that the data given could be imprecise and liable to modifications of a technical nature at any time. The information in these documents is valid from 03/04/23 and MercuryFlooring reserves the right to make changes at any moment and without prior notice.

Houd er rekening mee dat de vermelde gegevens onnauwkeurig kunnen zijn en te allen tijde onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen van technische aard. De informatie in deze documenten is geldig vanaf 03/04/23 en MercuryFlooring behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.

Veillez noter que les données fournies peuvent être imprécises et susceptibles de modifications de nature technique à tout moment. Les informations contenues dans ces documents sont valables à partir du 03/04/23 et MercuryFlooring se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis.

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten ungenau sein können und jederzeit Änderungen technischer Art unterliegen können. Die Informationen in diesen Unterlagen sind ab dem 03/04/23 gültig und MercuryFlooring behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.